

Ваш 182/0  
от 25.05.2020

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в  
Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего  
Новгорода и Богородском  
районе  
г. Нижний Новгород  
проспект Ильича, 3

(место составления акта)

“ 19 ” марта 20 20 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
№ 20270950

С 9.00 «10» марта 2020 г.  
по 14.00 «19» марта 2020 г.

по адресу: г. Нижний Новгород,  
пр. Ильича, 56

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Натальи Александровны № 20270950 от «03» марта 2020 г. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения системы социального обслуживания населения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальное реабилитационно - образовательное учреждение "Автозаводский детский дом- интернат для умственно отсталых детей» ИНН 5256026159

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

9-00 « 10 » марта 2020г  
(время) (дата)

  
подпись

Шипунова Валентина Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Балакина Татьяна Александровна - ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода и Богородском районе,  
с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»: Стражнову Ольгу Александровну – главного врача, Тихомирову Наталью Александровну - заместителя главного врача филиала (заместитель руководителя органа инспекции), Сезёмину Елену Константиновну - руководителя испытательного лабораторного центра, заведующую микробиологической лабораторией, врача-бактериолога; Думбровскую Светлану Васильевну – зам.руководителя испытательного лабораторного центра, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Останина Алексея Валерьевича - заведующего санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене (заместитель руководителя органа инспекции (в отсуствии Тихомировой Н.А.), Бабанову Ирину Николаевну- заведующего санитарно-гигиеническим отделом, врача- эпидемиолога (технический директор органа инспекции), Антипову Анну Александровну- заведующего эпидемиологическим отделом- врача- паразитолога (технический директор органа инспекции), Лучко Татьяну Александровну – врача-бактериолога микробиологической лаборатории, Савельеву Аллу Кузьминичну - врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, Аристову Елену Владимировну - врача по гигиене питания санитарно-гигиенического отдела, Большову Елену Александровну – биолога санитарно-гигиенической лаборатории, Юрцеву Валентину Александровну - помощника врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, Кондрушину Марину Юрьевну - помощника врача по гигиене питания санитарно-гигиенического отдела, Дорофееву Диану Павловну - помощника врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела, Липину Анжелику Евгеньевну - помощника врача по общей гигиене, Федорову Наталью Владимировну - заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Панькину Любовь Николаевну – фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, Кудряшову Светлану Анатольевну – фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, Казанцеву Ольгу Николаевну – фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, Муратову Елену Павловну – фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, Кальсину Ирину Валерьевну – фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, Черунову Елену Константиновну – фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21AM97 от 20.09.2016г.,  
РОСС RU. 0001.511115 от 19.08.2016г. Аттестат аккредитации органа инспекции  
RA.RU.710007 от 13.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Врач по гигиене детей и подростков Шипунова Валентина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено

Проектное количество на 200 мест, фактическое количество-146 человек.

Воспитанники размещены по отделениям: дошкольное реабилитационно-- образовательное отделение , школьное коррекционно - образовательное отделение, отделение коррекционно -

образовательное и профессиональной подготовки, отделение образовательно-профессиональной реабилитации (девушки), отделение образовательно-профессиональной реабилитации (юноши), коррекционно - образовательное отделение для маломобильного контингента, отделение медико-социальной реабилитации (диагностическое), ресурсный центр лично профессионального сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Каждое отделение имеет набор помещений необходимых для проживания детей. В его состав входят: **раздевальная** – оборудована раздевальными шкафами; **игровая** – комната оборудованная для проведения досуга и игр детей; **буфетная** – используется в период карантина, для изоляции воспитанников (для мытья посуды оборудованы двух-гнездные ванны имеется раковина для мытья рук; инструкции по правилам мытья посуды и на период карантина вывешены; посуда хранится в кухонных шкафах; уборочный инвентарь в комплекте; моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, на момент проверки в наличии на складе и на пищеблоке: 3Д Септ – 396 л. Оптимакс-144л. Оптимакс интра-12л. Потребность на 1 месяц в дезинфицирующих средствах составляет 65л.

**спальные** – в каждом отделении по 4 спальни, наполняемость 6-7 человек (площадь спальни 30- 33 м<sup>2</sup>), по всем отделениям нормы выдержаны; **санитарный блок** каждого отделения состоит из: душевой на три душевых сетки; умывальной комнаты, оборудованной: ванной с душем, 5-ю умывальными раковинами и ногомойкой на три крана, вешалками (для полотенец, стаканчиков для полоскания и зубных щеток для каждого воспитанника); туалетная комната на 2 – 3 – 4 унитаза, 1 умывальником для мытья рук сотрудников, 1 отдельный в кабине унитаз для сотрудников, стеллаж для хранения горшков.

Для хранения детских личных и сезонных вещей, постельных принадлежностей, уборочного инвентаря предусмотрены встроенные шкафы, которые расположены в каждой спальне и в коридоре.

Внутренняя отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях.

мероприятия **по созданию безбарьерной среды** выполняются: имеется отдельный вход в отделение с пандусами, адаптации входов в отделениях, санитарные комнаты, обеденные залы для прохода маломобильных воспитанников, в том числе на коляске, установлены пандусы одностороннего движения из всех помещений 1 этажа, в санитарных узлах имеются специализированные откидные и настенные поручни для унитазов и раковин; ручного душа, сидений для унитазов, мебель подобрана с учетом возрастнo-ростовых особенностей, промаркирована.

**Водоснабжение** холодное: централизованное подводка воды: в учебные помещения; в отделения; медицинский и стоматологический кабинеты, мастерские, сан. узлы; пищеблок; горячее: от своей газовой котельной, подводка воды: в учебные помещения; в отделения; медицинский и стоматологический кабинеты, мастерские, сан. узлы; пищеблок;.

**канализование:** городские сети

**Воздушно-тепловой режим** соответствует нормам, во всех помещениях имеются термометры для измерения температуры воздуха, все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются. На пищеблоке имеется вытяжная вентиляция, на момент проверки в рабочем состоянии.

**отопление:** центральное от своей газовой котельной, отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. **Освещение:** естественное соответствует нормам, СК 1:4 искусственное: система общая, вид источника – люминесцентные лампы ЛБ-40 и лампы накаливания. Уровень искусственной освещенности соответствует нормам.

**Организация питания:** Примерное 14 дневное меню имеется утверждено руководителем учреждения. Фактическое меню соответствует согласованному, натуральные нормы по питанию выполняются. Санитарное состояние и содержание помещений удовлетворительное. Поточность технологического процесса соблюдается, посудой, инвентарем, разрешенными к применению в установленном порядке обеспечены в полном объеме, маркировка имеется, состояние посуды, инвентаря удовлетворительное.

Режим мытья кухонной, столовой посуды, технологического оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря соблюдается.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов в наличии имеются. Условия хранения продуктов соблюдаются, сроки реализации продуктов и готовых блюд

соблюдаются.

Суточные пробы оставлены, условия и сроки хранения соблюдаются, наличие необходимой документации по питанию: имеется; представлена в полном объеме, заполняется своевременно и правильно.

Личная гигиена сотрудниками соблюдается, прохождение профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки проводится согласно графика.

**Питьевой режим** организован на кипячёной воде, вода в отделениях хранится в чайниках или в кувшинах, средства для обработки чайников и кувшинов имеются в буфетной каждого отделения.

**Режим учебно - образовательного процесса:** количество учащихся -50 человек, количество классов- 5, наполняемость классов -6,6,7,10,10,11 чел. Сменность - 1, начало 9.00 количество детей 50 чел., классы: 2,3,5,7,9, классы компенсирующего вида, продолжительность перемен 10 мин., длительность урока - 30 мин., продолжительность учебной недели 5- дневная, объем недельной учебной нагрузки -18 часов, количество уроков в день - 4. Расписания составлено рационально.

Мебели достаточно, режимы обработки помещений: уборку помещений проводят ежедневно 2 раза в день при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств; генеральная уборка проводится 1 раз в месяц; помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря имеются, уборочный инвентарь промаркирован, в комплекте, хранение упорядочено в каждом отделении.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следов жизнедеятельности грызунов не выявлено, работы по дератизации и дезинсекции проводятся по договору с ООО «Профдезинфекция» №2266 от 28.12.2018 г.

Медицинская деятельность осуществляется с соблюдением требований.

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлены

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Бал  
(подпись проверяющего)

Бал  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:**

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт

Бал Балакина Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию  
акта со всеми приложениями  
получил(а) врач по гигиене детей и  
подростков

Шипунова Валентина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

" 19 " марта 20 20 г. Бал  
(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган